

ZARZĄDZENIE NR 0050.0862.2024
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz zakazu spalania odpadów na terenie Gminy Ornontowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688), w związku z art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469, 1852), art. 379 ust. 1 i ust. 2, art. 380 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54), realizując zapisy *Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego* przyjętego Uchwałą nr VI/62/8/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku Sejmiku Województwa Śląskiego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się procedurę przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz zakazu spalania odpadów na terenie Gminy Ornontowice, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Do przeprowadzania kontroli, o których mowa w §1 upoważnieni są pracownicy Wydziału Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Ornontowice, na podstawie imiennych upoważnień. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Kontrole prowadzone będą przez zespół kontrolujący składający się z co najmniej dwóch upoważnionych pracowników.

§ 3. Z kontroli sporządza się protokół, wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kontrole rutynowe, których realizacja wynika z *Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego*, prowadzone będą według ramowego harmonogramu rutynowych kontroli stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. Ramowy charakter harmonogramu narzuca dynamika zmian w zakresie wymiany urządzeń grzewczych eksploatowanych na poszczególnych nieruchomościach Gminy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Środowiska i Gospodarki Odpadami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ornontowice

mgr Marcin Kotyczka

**Procedura przeprowadzania kontroli
przestrzegania przepisów Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz
zakazu spalania odpadów na terenie Gminy Ornontowice**

§ 1

Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli

Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ornontowice jest Wójt Gminy Ornontowice reprezentowany przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy.

§ 2

Przesłanki do wszczęcia kontroli

Przesłankami mogącymi inicjować przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz zakazu spalania odpadów są:

- 1) zgłoszenia mieszkańców Gminy lub innych osób, przekazywane bezpośrednio, drogą mailową, telefoniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub innego organu,
- 2) własne spostrzeżenia pracowników Urzędu Gminy Ornontowice,
- 3) ramowy harmonogram kontroli rutynowych (planowanych), wynikający z Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego,
- 4) ogłoszenia stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, będącym częścią Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego,
- 5) inne zdarzenia mogące świadczyć o spalaniu odpadów w urządzeniach grzewczych.

§ 3

Podmioty upoważnione do przeprowadzenia kontroli

1. Wójt Gminy Ornontowice, jako organ kontrolujący, upoważnia do przeprowadzenia kontroli pracowników Urzędu Gminy Ornontowice.
2. Każda kontrola prowadzona będzie przez zespół kontrolujący, składający się z co najmniej dwóch upoważnionych pracowników, zwanych dalej kontrolującymi.

§ 4

Zakres upoważnienia

Osoby wskazane w § 3 upoważnione są do podjęcia następujących działań kontrolnych:

- 1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem, w godzinach od 6.00 do 22.00 na teren nieruchomości,
- 2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
- 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
- 4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich informacji mających związek z problematyką kontroli.

§ 5

Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli stanowi przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz przestrzeganie Uchwały, o której mowa w § 2.

§ 6

Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego

1. Osobą kontrolowaną jest właściciel nieruchomości lub jej użytkownik (ustalony na mocy umowy najmu/dzierżawy lub innego tytułu prawnego) lub inna pełnoletnia osoba, zamieszkująca nieruchomość lub przywołana do kontroli przez kontrolującego w przypadku obecności na terenie kontrolowanej nieruchomości jedynie osoby niepełnoletniej.
2. Obowiązki kontrolowanego:
 - 1) umożliwienie wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 - 2) umożliwienie kontrolującemu przeprowadzenia poboru prób lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych, zgodnie z art. 379 ust. 6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 - 3) okazanie na żądanie kontrolującego dokumentów mających związek z problematyką kontroli.
3. Prawa kontrolowanego:
 - 1) wnoszenie uzasadnionych zastrzeżeń oraz uwag do sporządzonego protokołu kontroli (art. 380 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska),
 - 2) odmowa podpisania protokołu oraz przedstawienie w terminie 7 dni swojego stanowiska na piśmie Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 7

Przebieg kontroli

1. Kontrolujący prowadzący kontrolę posiadają podczas kontroli aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, udzielone przez Wójta Gminy Ornontowice.
2. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności kontrolowanego.
3. Kontrolujący ma obowiązek pouczyć kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach oraz uprawnieniach kontrolującego do przeprowadzenia kontroli.
4. W sytuacji, gdy kontrolowany odmawia wpuszczenia kontrolujących na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, a tym samym uniemożliwia przeprowadzenie kontroli – informację odnotowuje się w protokole. W tej sytuacji należy zwrócić się do właściwego terytorialnie komisariatu Policji o wsparcie w prowadzeniu czynności kontrolnych.
5. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają:
 - 1) urządzenia grzewcze (w szczególności kocioł, piec, kominek) w zakresie klasy kotła (zgodność z normą PN-EN 303-5:2012 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe) na podstawie danych zamieszczonych na tabliczce znamionowej na urządzeniu lub dokumentacji potwierdzającej spełnianie wymagań określonych w Uchwale, o której mowa w § 2.
 - 2) otoczenie urządzenia grzewczego, w szczególności pod kątem składowania odpadów, paliw przeznaczonych do spalania oraz odpadów paleniskowych,
 - 3) rodzaj stosowanego paliwa oraz dokumenty potwierdzające jego zakup, w celu stwierdzenia, czy paliwo dozwolone jest do spalania zgodnie z Uchwałą, o której mowa w § 2.
 - 4) zawartość paleniska i komory do gromadzenia odpadów paleniskowych (organoleptycznie).

6. Podczas kontroli sporządzana jest dokumentacja fotograficzna, stanowiąca załącznik do protokołu i dostępna do wglądu na żądanie kontrolowanego w siedzibie organu.
7. W przypadku stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym spalane są odpady lub odpady paleniskowe zawierają niespalane fragmenty odpadów lub w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia grzewczego znajdują się odpady inne niż paleniskowe, które z dużym prawdopodobieństwem mogą być spalone, z komory gromadzenia odpadów paleniskowych i/lub komory spalania (w przypadku braku eksploataowania urządzenia podczas kontroli), kontrolujący pobiera próbki odpadów paleniskowych, celem przekazania do akredytowanego laboratorium i zbadania składu tych odpadów.
8. Niezależnie od ustaleń wskazanych w ust. 7, kontrolujący ma prawo poboru prób odpadów paleniskowych, celem przekazania ich do wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych.
9. Próbki pobiera się do puszek zgodnych z wymaganiami akredytowanego laboratorium wykonującego badania. Pobranie próbek odpadów paleniskowych następuje poprzez wygarnięcie całej zawartości odpadów paleniskowych na tacę lub do wiadra i pobranie stosownej ilości materiału do badań zgodnej z objętością puszki na próbkę. W zależności od ilości odpadów paleniskowych zbiera się łopatką całą zawartość tacy do puszki lub w przypadku dużej ilości wygarniętej do wiadra, po wymieszaniu odpadu, pobiera się łopatką ilość niezbędną do zapełnienia puszki.
10. Puszka z pobraną próbką odpadów paleniskowych do badań zostaje zamknięta i zabezpieczona dwoma plombami z kodem zawierającym kolejno:
 - 1) numer porządkowy plomby dla danej próbki w formacie: 1_ i 2_,
 - 2) numer porządkowy próbki pobranej w Gminie Ornontowice w danym roku kalendarzowym w formacie: nr/rok np. 01/2024,
 - 3) nazwę gminy tj. ORNONTOWICE,
 - 4) wpisaną ręcznie podczas kontroli datę pobrania tj. kolejno dzień, miesiąc i rok w formacie dd/m-m/rok np.: 31/01/2024.Przykładowy kod na plombie to: 1_01/2024_ORNONTOWICE_31/01/2024.
11. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie użytkowanego urządzenia lub stosowanego paliwa oraz informację o tym, iż prowadzone będzie dalsze postępowanie z związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami odnotowuje się w protokole z kontroli.
12. Podczas kontroli dokonuje się również sprawdzenia czy:
 - 1) dla danego adresu została złożona deklaracja w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
 - 2) stan faktyczny w budynku jest zgodny ze złożoną deklaracją.W przypadku nie złożenia deklaracji lub niezgodności stanu faktycznego ze złożoną deklaracją, kontrolujący pouczają o obowiązkach wynikających z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
13. Podczas kontroli, w uzasadnionych przypadkach, kontrolujący udzielają informacji w zakresie możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji oraz dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze”.
14. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany. Przed podpisaniem protokołu należy odczytać go na głos w obecności kontrolowanego. Do protokołu kontrolowany może wnieść zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
15. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego lub osobę go reprezentującą skutkuje umieszczeniem tej informacji w protokole, a odmawiający podpisu może, przedstawić swoje stanowisko na piśmie do Wójta Gminy Ornontowice w terminie 7 dni.

16. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron kontroli, tj. kontrolującego i kontrolowanego.
17. Kontrola może odbywać się w asyście Policji.

§ 8

Działania pokontrolne

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli każdorazowo skutkują zastosowaniem sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa lub wszczęciem postępowania przez organ kontrolujący w kierunku ich usunięcia przez kontrolowanego. Ponadto skutkują obowiązkiem przeprowadzenia ponownych działań kontrolnych, w terminie do 6 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności lub uzyskania innego poświadczenia potwierdzającego zgodność z przepisami prawa.

Ornontowice, dnia.....

Nr kancelaryjny:

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 379, art. 380 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54), art. 5 ust. 6, art. 6 ust. 5a, art. 6k ust. 4b, art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.),

upoważniam

..... – pracownika Wydziału Środowiska i Gospodarki
(imię i nazwisko pracownika)
Odpadami Urzędu Gminy Ornontowice do przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zgodnie z art. 379 ust. 3 Ustawy Prawo ochrony środowiska kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

- 1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
- 2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
- 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- 4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Zgodnie z art. 380 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska, z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.

Upoważnienie wydaje się na czas trwania stosunku pracy, przy czym może być cofnięte w każdym czasie.

.....
(podpis Wójta Gminy)

Upoważnienie przyjmuję
do wiadomości i stosowania:

.....
(data i podpis upoważnionego pracownika)

Rozdzielnik:

1. Upoważniony
2. a/a Rejestr upoważnień
3. a/akta osobowe

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

Na podstawie art. 379 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, działając z upoważnienia Wójta Gminy Ornontowice, po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 225 Kodeksu karnego – udaremnienie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej osobie lub osobie przybranej do pomocy, uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, przeprowadzono kontrolę nieruchomości:

I. Data przeprowadzenia kontroli:

II. Rodzaj kontroli: prewencyjna, interwencyjna, rekontrola* **urządzenia/ń grzewczego/ych i zakazu spalania odpadów**

III. Miejsce kontroli - budynek/lokal* położony w Ornontowicach, ulica:

IV. Osoby dokonujące kontroli:

1. – Urząd Gminy Ornontowice

2. – Urząd Gminy Ornontowice

w obecności kontrolowanego/ych: właściciela/i domownika/ów*:

1.

2.

V. Dokonane ustalenia:

1. Urządzenie grzewcze:, zainstalowane i w momencie kontroli: eksploatowane /nieeksploatowane - gotowe do eksploatacji*, z ręcznym załadunkiem paliwa/z automatycznym załadunkiem paliwa*
Nazwa/model/ producent:

rok produkcji:, moc kW, nr fabryczny:

paliwo:, klasa emisji:

Tabliczka znamionowa – JEST/BRAK *

Ww. dane odczytano z tabliczki znamionowej/okazanej dokumentacji do urządzenia*.

2. Urządzenie spełnia wymagania /nie spełnia wymagań * Uchwały Nr VI/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Jeżeli nie spełnia - wymagane wniesienie uwag w pkt. VIII.

3. W przypadku urządzenia zasilanego paliwem stałym w jego obrębie stwierdzono składowanie.....

4. Stwierdzono/zachodzi podejrzenie* spalanie/a odpadów lub paliw niedopuszczonych do stosowania: TAK / NIE*

W związku ze stwierdzeniem/podejrzeniem/zgłoszeniem podejrzenia* **spalania odpadów** pobrano próbkę popiołu a pojemnik z próbką popiołu do badań o plombowano plombami nr i

VI. Dodatkowe informacje:

1. Paliwo - zakup: faktura, rachunek lub źródło dostaw posiadanego paliwa

2. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków:

deklaracja złożona: TAK / NIE*, stan faktyczny zgodny z informacjami w deklaracji: TAK / NIE*

Jeżeli zaznaczono NIE - wymagane wniesienie uwag w pkt. VIII.

3. Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego, budynek mieszkalny nie został / został* poddany termomodernizacji w roku,

4. Podczas kontroli sporządzono dokumentację fotograficzną – TAK / NIE*

VII. Uwagi i zastrzeżenia wniesione do protokołu przez kontrolowanego:

VIII. Uwagi kontrolującego:

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kontrolującego i kontrolowanego.

Podpisy osób kontrolujących:

1.

2.

Podpisy osób kontrolowanego/ych:**

1

2

* - *niepotrzebne skreślić*

** Kontrolowany odmówił podpisania protokołu, stąd został pouczone o możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie Wójtowi Gminy, w terminie 7 dni od daty kontroli (art. 380 ust. 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Załącznik nr do protokołu nrz dnia

Ad. V. Dokonane ustalenia:

1'. Urządzenie grzewcze zainstalowane i w momencie kontroli: eksploatowane /nieeksploatowane - gotowe do eksploatacji*, z ręcznym załadunkiem paliwa/z automatycznym załadunkiem paliwa*
Nazwa/model/ producent:
rok produkcji:, moc kW, nr fabryczny:
paliwo:; klasa emisji:,
Tabliczka znamionowa – JEST/BRAK *

Ww. dane odczytano z tabliczki znamionowej/okazanej dokumentacji do urządzenia*

2'. Urządzenie spełnia wymagania /nie spełnia wymagań * Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. *Jeżeli nie spełnia - wymagane wniesienie uwag w pkt. VIII.*

3'. W przypadku urządzenia zasilanego paliwem stałym w jego obrębie stwierdzono składowanie.....

4'. Stwierdzono/zachodzi podejrzenie* spalanie/a odpadów lub paliw niedopuszczonych do stosowania: TAK / NIE*
W związku ze stwierdzeniem/podejrzeniem/zgłoszeniem podejrzenia* **spalania odpadów** pobrano próbkę popiołu a pojemnik z próbką popiołu do badań opłombowano plombami nr i

5'. Sporządzono dokumentację fotograficzną zainstalowanego/ych urządzenia/ń grzewczego/ych – TAK / NIE*

Podpisy osób kontrolujących:

1.

2.

* - *niepotrzebne skreślić*

Podpisy osób kontrolowanego/ych:**

1

2

RAMOWY HARMONOGRAM RUTYNOWYCH KONTROLI
przestrzegania przepisów Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
oraz zakazu spalania odpadów na terenie Gminy Ornontowice

Lp.	KWARTAŁ	LICZBA KONTROLI W KWARTALE
1.	I KWARTAŁ	6
2.	II KWARTAŁ	6
3.	III KWARTAŁ	3
4.	IV KWARTAŁ	10
	OGÓŁEM W ROKU	25